



BLANCO & NEGRO



SILENCIO



MULTIFUNCIONAL



COMPACTO




CALIDAD



AHORRO



SEGURIDAD



RED



ECO FRIENDLY



PANTALLA TÁCTIL COLOR

d-COPIA

4003MF^{plus} / 4004MF^{plus}

5004MF / 6004MF

¿IMPRESIÓN INTELIGENTE? ¡AQUÍ ESTÁ!

Velocidad, confianza, seguridad y bajos costes de funcionamiento. Los nuevos sistemas multifuncionales d-Copia 4003MFplus, 4004MFplus, 5004MF y 6004MF están diseñados para satisfacer todas las necesidades de medianos grupos de trabajo proporcionando **resultados profesionales** y **un total respeto por el medio ambiente.**

Con un innovador panel de control con **pantalla táctil de 7"**, ofrecen un nuevo y más intuitivo interface de usuario y unos **resultados** de primera copia y velocidad de impresión a la altura de los **productos de segmentos superiores.**



SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO

HASTA 40 / 50 / 60 PÁGINAS POR MINUTO EN A4

FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX A DOBLE CARA DE SERIE
(FAX DE SERIE EN LAS 4004MFplus, 5004MF Y 6004MF)

COMPATIBILIDAD AIRPRINT

PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 7" ORIENTABLE Y FÁCIL

PLATAFORMA DE DESARROLLO SOFTWARE JAWS PARA PERSONALIZACIONES
ESPECÍFICAS

TAMBORES Y REVELADORES DE LARGA DURACIÓN, HASTA 500.000 PÁGINAS A4
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO (VALORES TEC) Y BAJO NIVEL DE RUIDO

d-COPIA

4003MF^{plus} / 4004MF^{plus}

5004MF / 6004MF

ALTO RENDIMIENTO EN VELOCIDAD

Diseñados para conseguir máxima funcionalidad y una excepcional facilidad de uso, estos sistemas son extremadamente rápidos. La **4003MFplus** y la **4004MFplus** imprimen a 40 ppm, mientras que la **versión 5004MF** alcanza hasta 50 ppm. El modelo más alto de la gama, la **d-Copia 6004MF imprime** hasta 60 ppm y soporta grandes cargas de impresión, lo que hace que sea una herramienta muy eficiente para grupos de trabajo departamentales.

BAJO CONSUMO Y ALTA CAPACIDAD

Compactas pero con una capacidad de papel de hasta 2.600 hojas con las bandejas adicionales, estos sistemas tienen componentes de larga duración hechos con materiales ecológicos y consumibles altamente eficientes, combinando así seguridad, confianza y productividad con un reducido impacto ambiental.

POTENTES Y VERSÁTILES

Estos nuevos sistemas satisfacen fácilmente las necesidades de departamentos con grandes flujos de trabajo gracias a la plataforma de desarrollo de software Jaws (para optimizar el panel de control) y a la amplia memoria de 1,24 GB para la gestión de documentos.

SEGURIDAD CON UN TOQUE

La protección de la información es fundamental en muchos procesos de las oficinas. Estos sistemas garantizan seguridad y confidencialidad con la instalación del Kit de Seguridad de Datos opcional (E) (cumple el protocolo de seguridad EAL3). Gracias a la pantalla táctil de 7", que puede inclinarse hasta 20° y que proporciona un interface intuitivo similar a los Smartphone, los usuarios introducen simplemente sus credenciales vía panel de control para un acceso más rápido y seguro.





Pantalla táctil de 7", con inclinación (0, 10, 20 grados)



Alta capacidad de papel hasta 2.600 hojas



Memoria opcional de 32 o 128 GB para mejorar la gestión de papel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	4003MFplus	4004MFplus	5004MF	6004MF
GENERAL				
Tecnología	Láser monocolor			
Pantalla	Pantalla multitáctil de 7", con inclinación de 0°, 10°, 20°			
Velocidad	Hasta 40 ppm	Hasta 40 ppm	Hasta 50 ppm	Hasta 60 ppm
Resolución	Calidad Fast 1200 ppp (1800x600 ppp, impresión), 600x600 ppp, 256 escalas de gris (escaner/copia)			
Ciclo de trabajo	Máx. 150.000 pág/mes	Máx. 150.000 pág/mes	Máx. 250.000/275.000 pág/mes	Máx. 250.000/275.000 pág/mes
Pre calentamiento	21/25 seg. o inferior			
Primera copia/impresión	Aproximadamente 8 seg.			
Procesador	Power PC 465s/667 MHz			
Memria RAM	Estandar 1.024 Mb, ampliable hasta 2.048 Mb			
Conexiones estandar	USB 2.0 (Hi-speed), 2xUSB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), ranura para conexión interna opcional o Disco duro SSD, ranura para tarjetas SD/SDHC® opcionales			
Contabilidad	100 códigos departamentales			
Dimensiones (LxAxH)	4475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 590 mm	475 x 455 x 590 mm
Peso	22,0 Kg aproximadamente	22,0 Kg aproximadamente	23,3 Kg aproximadamente	23,3 Kg aproximadamente
Datos eléctricos	220-240 V, 50/60 Hz			
Consumo eléctrico				
Impresión / Copia:	684 W	685 W	777 W	803 W
Modo espera:	60.6 W	61.6 W	70.8 W	70.8 W
Ahorro de energía:	29.2 W	29.2 W	46.4 W	46.4 W
Apagado:	2.6 W	2.6 W	2.4 W	2.4 W
Nivel de ruido (ISO 7779 / ISO 9296)				
Modo espera:	27.8 dB (A) LpA	27.3 dB (A) LpA	23.6 dB (A) LpA	23.1 dB (A) LpA
Impresión/Copia:	51.1 dB (A) LpA	51.1 dB (A) LpA	52.6 dB (A) LpA	54.3 dB (A) LpA
Stand-by:	47.9 dB (A) LpA	48.6 dB (A) LpA	49.4 dB (A) LpA	49.8 dB (A) LpA
Valores TEC	2,2 KWh/semana	2,3 KWh/semana	2,8 KWh/semana	3,3 KWh/semana

IMPRESORA

Lenguaje de impresión	PRESCRIBE IiE
Emulaciones	PCL 6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatible), Line Printer X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,78, XPS Direct Print
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos Windows actuales, MAC OSX 10.4 o superior, Unix, Linux
Fuentes	93 escalables (PCL6, HP compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD3), 1 bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales y 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Funciones	Airprint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, sEmail, WSD, Impresión segura vía SSL, Ipsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, FTP sobre SLL, Impresión Privada, modalidad de ahorro de toner

COPIA

Formato máximo de originales	A4
Multicopia	1-999
Zoom	25% 400% (incrementos del 1%)
Modos de exposición	7 niveles de reducción / 5 niveles de ampliación
Exposición	Manual, automático, 9 niveles
Tipos de imagen	Texto, foto, mixto, mapa, documento impreso
Funciones	Copia duplex automática, combinación (2 en 1, 4 en 1), regulación de la densidad, clasificación electrónica, copia de carnet, cambio de cassette automático, una lectura n copias, programación de tareas, prioridad de impresión, memorización de programas, escaneado continuo

ESCÁNER

Formato de escaneado	Máx. A4, Legal
Lectura de documentos	Alimentador automático de originales y plano de exposición
Tipos de escaneado	Escaneado a eMail, Escaneado a Ftp, Escaneado a SMB, Escaneado a memoria USB, Escaneado TWAIN (USB y Red), Escaneado WSD (WIA) (USB y Red)
Velocidad	40/50/60 ipm (300 ppp A4 b/n), 30/40 ipm (600 ppp A4 b/n, 300 ppp A4 color)
Resolución	600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de gris)
Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, Optimización para OCR
Formatos de archivo	PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Métodos de compresión	MMR / JPEG
Funciones	Escaner a color, agenda integrada, soporta Active Directory, transferencia de datos encriptados, envío múltiple simultáneo (e-Mail, Fax, Carpeta SMB/FTP, Impresión) máximo 10 envíos

4003MFplus

4004MFplus

5004MF

6004MF

FAX (no d-Copia 4003MFplus)

Formato máximo de originales	A4, Legal
Capacidad de memoria	Minimo 256 hojas
Compatibilidad	ITU T-Super G3
Velocidad de modem	Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión	Máx. 3 seg.
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de lectura	2,5 seg. por página
Marcado en una sola tecla	22 números
Selección rápida	100 destinos
Agenda	200 Direcciones
Funciones	Fax de red, transmisión-recepción a doble cara, transmisión-recepción encriptada, reenvío, multitransmisión
Resolución Fax	Normal: 200x100 ppp Fino: 200x200 ppp Superfino: 200x400 ppp Ultrafino: 400x400 ppp Medios tonos: 256 niveles de gris

GESTIÓN DE PAPEL

Cassettes	PF 320 (máximo 4 cassettes) máximo 500 hojas; 60-120 gr/m ² , A4, A5, B5. Letter, Legal, Personalizado (148x210 mm - 216x356 mm) Capacidad máxima de papel: 2.600 hojas (con cassettes adicionales)
Bandeja Bypass	100 hojas; Formatos de papel: A6-A4, personalizado (de 70x148 a 21x356 mm); Gramajes de papel: 60-220 gr/m ²
Funcionalidad duplex	Incluida, soporta formatos A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (140x210 mm - 216x356 mm), 60 - 120 gr/m ²
Alimentador de originales a dos caras	75 hojas, 50-120 gr/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (105x148 - 216x356 mm)
Capacidad de salida	Máximo 500 hojas cara abajo, con sensor de llenado. 250 hojas cara arriba con la bandeja opcional PT320

OPCIONES

PF 320 - Cassettes adicionales	Cassette de 500 hojas (máx. 4 unidades); 60-120 gr/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (148x210 mm - 216x356 mm)
Memorias adicionales	Expansión de memoria MDDR3-1Gb: 1.024 Mb
Disco duro	HD-6 Disco duro SSD: 32 Gb HD-7 Disco duro SSD: 128 Gb
Kit de Seguridad de datos E	En línea con los protocolos de seguridad EAL3
UG - 33	Soporte Thin Print
Lectores de tarjetas de identificación	Lectores para distintos tipos de tarjetas de proximidad
Soporte integración lector tarjetas	Soporte para la integración del lector de tarjetas en el panel del equipo
Conexiones opcionales	IB-50: Tarjeta de red Gigabit Ethernet 10Base/100BaseTX/1000BaseT IB-51: Conexión de red Wireless 802.11 b/g/n
Pedestal armario	Pedestal armario

CONSUMIBLES

Toner	Cartucho de Toner negro hasta 14.500 páginas A4 (cartucho inicial de cortesía hasta 6.000 páginas) en modalidad de impresión continua según ISO/IEC 1975	Cartucho de Toner negro hasta 14.500 páginas A4 (cartucho inicial de cortesía hasta 6.000 páginas) en modalidad de impresión continua según ISO/IEC 1975	Cartucho de Toner negro hasta 25.000 páginas A4 (cartucho inicial de cortesía hasta 10.000 páginas) en modalidad de impresión continua según ISO/IEC 1975	Cartucho de Toner negro hasta 25.000 páginas A4 (cartucho inicial de cortesía hasta 10.000 páginas) en modalidad de impresión continua según ISO/IEC 1975
Kit de mantenimiento	Hasta 300.000 copias	Hasta 300.000 copias	Hasta 500.000 copias	Hasta 500.000 copias
Kit de mantenimiento alimentador	Hasta 200.000 copias	Hasta 200.000 copias	Hasta 200.000 copias	Hasta 200.000 copias

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas. Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. La d-Copia 4003MFplus, d-Copia 4004MFplus, d-Copia 5004MF y d-Copia 6004MF son productos distribuidos por Olivetti S.p.A.
(11/14) - Código: 29335-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.es

