

d-Color

MF3301/MF3801

Multifuncionales A4 Color de altas prestaciones

Los sistemas multifuncionales A4 color, d-Color MF3301 y d-Color MF3801, con velocidades de impresión y copia de hasta 33 y 38 páginas por minuto respectivamente, aportan una **calidad** de alta gama, una gran **fiabilidad** y una **conectividad total**.

Son las soluciones ideales para oficinas que precisan dispositivos con tecnología sofisticada, pero con espacio limitado.

El **controlador de última generación**, el toner polimerizado y la nueva plataforma de aplicaciones, han sido diseñados para simplificar los flujos de trabajo de la oficina garantizando impresiones de alta calidad.

El nivel de **protección de datos** es muy elevado, gracias a las distintas funciones de seguridad que reducen el riesgo de pérdida de información confidencial.

El ahorro de costes y el respeto medioambiental están garantizados por un consumo energético entre los más bajos del sector, así como por la utilización de materiales reciclables y de bio-plásticos.

Sistemas digitales MF color

COLOR



PANTALLA TÁCTIL A COLOR



COMPACTA



CALIDAD



ECO-FRIENDLY



RED



SEGURIDAD



MOVILIDAD Y CLOUD



VELOCIDAD DE 33 PPM, D-COLOR MF3301, Y 38 PPM EN LA D-COLOR MF3801,
TANTO EN COLOR COMO EN B/N

INNOVADORA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" CON FUNCIONALIDAD NFC READY
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HASTA 1200x1200 DPI

FAX DE SERIE EN LA D-COLOR MF3801, Y OPCIONAL EN LA D-COLOR MF3301

CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL HASTA 1.650 HOJAS CON DOS CASSETTES OPCIONALES
PERSONALIZACIÓN DE PANTALLA

NAVEGADOR INTEGRADO, IMPRESIÓN AIRPRINT®

MEMORIA ESTANDAR DE 2 GB, AMPLIABLE A 4 GB

POSIBILIDAD DE INSTALAR DISPOSITIVO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

d-Color
MF3301/MF3801



Innovadora pantalla multitáctil de 7" con área de autenticación NFC y teclado opcional (KP-101)

Configuración con 2 cassettes opcionales y pedestal



INNOVADORA PANTALLA MULTITÁCTIL

Copiar y escanear es cada vez más simple gracias a la **pantalla multitáctil a color de 7"** similar al uso de un Smartphone o un Tablet.

Es posible personalizar la pantalla añadiendo accesos rápidos y aplicaciones permitiendo mejorar la eficiencia en la preparación de tareas de copiado, escaneado o fax.

MOVILIDAD

El área de **conexión móvil**, con NFC, aporta una experiencia de trabajo muy flexible para los usuarios con dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios Android autenticarse con el equipo, conectarse, y enviar impresiones o recibir escaneos con solo acercar

el dispositivo al área NFC. Este aspecto permite ahorrar tiempo y mejorar la productividad.

ACCESO SEGURO

Los nuevos equipos MFPs garantizan un acceso seguro a través de distintos sistemas de autenticación disponibles como: contraseña, tarjeta de proximidad e incluso con **lector biométrico de las venas** del dedo. Incorporan además un sensor NFC que permite la autenticación vía dispositivo móvil y garantizando un acceso seguro.

AMPLIA CONECTIVIDAD

Con el Kit opcional WLAN, los nuevos equipos MFPs pueden convertirse en un punto de acceso WLAN a

la que se pueda conectar cualquier dispositivo móvil, fuera de la red corporativa. Esta opción aumenta la flexibilidad y la seguridad con un acceso protegido.

ESCANEADO Y FAX DE ALTA EFICIENCIA


El escaneado simple y rápido es una necesidad indispensable en la oficina. Una vez digitalizados los documentos, éstos pueden ser transferidos directamente a una dirección e-mail, a un archivo, a una memoria USB, o a un servidor. Los faxes pueden ser enviados o recibidos directamente a través del

PC. Nuevos sistemas de seguridad protegen los documentos confidenciales tanto en impresión como durante el envío de fax.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

El uso de tecnología de última generación permite los consumos energéticos entre los más bajos del sector, produciendo ahorros productivos y de impacto mediambiental. Desde el panel del operador es posible seleccionar tres funciones para ahorro energético y de papel. La estructura interna y el **nuevo filtro** reducen notablemente la emisión de partículas.

CONFIGURACIÓN



* Disponible al final de 2017

** Solo d-Color MF3301

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tipo:	Sobremesa, Impresora/Escaner/Copiadora y Fax (estándar en la d-Color MF3801; opcional en la d-Color MF3301)
Tecnología:	Láser Color
Pantalla:	Pantalla Multitáctil Color de 7"
Velocidad de Impresión/Copia:	d-Color MF3301 hasta 33 ppm A4 Mono y Color; d-Color MF3801 hasta 38 ppm A4 Mono y Color
Memoria:	Estandar 2,048 MB, max 4,096 MB (opcional)
Disco duro:	250 GB (estándar)
Conexiones:	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red:	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Alimentador automático de originales:	Duplex hasta 50 hojas 50-128 g/m2, A4, B5, Legal, Letter
Capacidad de carga de papel:	Estandar 650 hojas/ Max. 1,650 hojas
Capacidad de salida de papel:	Max. 250 hojas
Capacidad estandar:	550 hojas 60 - 210 g/m2, A6-A4
Cassette adicional (Opcional)	Max 2 cassettes de 500-hojas c/u, A4 60-90 g/m2
By-pass:	100 hojas, 60 - 210 g/m2, A6-A4; personalizado
Duplex:	60-210 g/m2 A4
Acabado (Opcional):	Externa 20 hojas, 90 g/m2 (Grapas SK-501)
Pre calentamiento:	20 seg. o menos
Primera copia Monocromo:	d-Color MF3301: 8.1 seg.; d-Color MF3801 6.2 seg.
Primera copia Color:	d-Color MF3301: 9.1 seg.; d-Color MF3801 7.1 seg.
Dimensiones máquina base:	(LxAxH) 555x584x603mm
Peso máquina base:	49.2 kg aprox;
Consumo eléctrico:	220 - 240 V, 50/60 Hz; Inferior a 1.7 kW
Nivel de ruido (Lwad):	En Espera 41.5 dB(A) d-Color MF3301; 41.6 d-Color MF3801 dB(A); Copiando Mono o Color 66.5/66.5 dB(A) d-Color MF3301; 68.4/68.1 dB(A) d-Color MF3801
TEC:	1.74 kW-h (MF3301); 1.95 kW-h (MF3801)

IMPRESORA

Procesador:	1.2 GHz
Resolución:	600x600 dpi, 1200x1200 dpi (reducción de velocidad) PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), PostScript 3 (3016)
Emulaciones:	Emulación, XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx);
Sistemas Operativos:	Sistemas Operativos: Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix; Citrix
Fuentes:	80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulación
Funciones de Impresión:	Impresión directa TIFF; XPS; PDF (v1.7) y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Impresión segura; Combinación; N-up; Poster; Marca de agua
Impresión móvil:	AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Google Cloud Print® (opcional); Wi-Fi® (opcional)

COPIADORA

Resolución:	600 x 600 dpi
Formato de originales:	Max A4
Ampliaciones:	25-400% en pasos del 0.1%; auto zoom
Gradaciones:	256 niveles
256 niveles	1-9999
Multicopiado:	Clasificación electrónica; multi-tarea; ajustes (contraste, nitidez, densidad); copia de prueba; interrupción; modo color; escaneado separado; combinación; selección de originales; copia a través de tarjeta de identificación; 2-en-1; 4-en-1
Otras funciones:	

FAX (estandar en d-Color MF3801; opcional en d-Color MF3301)

Transmisión:	Analogico; i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compresión:	MH; MR; MMR; JBIG
Modem:	Hasta 33.6 Kbps
Destinos:	2.100 (individuales + grupos)
Funciones:	Temporización; PC-Fax; Reenvío; hasta 400 programas de TX/RX

ESCANER

Modos de escaneado:	Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Network TWAIN scan
Velocidad de escaneado (Mono y Color):	Hasta 35 ipm
Resolución:	600 x 600
Formatos de archivo:	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), PDF compacto, PDF encriptado
Destinos de escaneado:	2,100 (individuales y grupos); LDAP support
Funciones de escaneado:	Hasta 400 programas

DISPOSITIVOS OPCIONALES

DK-P03 (B4716):	Pedestal
PF-P13 (B3496):	Cassette, 500-sheet A4, 60-90 g/m2 (máximo 2 adicionales)
FS-P03 (B4721):	Grapadora externa esquina, 20 hojas
EK-P05 USB KIT I/F (B3426):	Conexión USB para Teclado
EK-P06 USB KIT I/F (B3427):	Conexión Bluetooth y teclado USB
FK-517 (B3425):	Super G3 Fax Kit, Fax digital (solo d-Color MF3301)
KP-101 (B3145):	Teclado numérico
SX-BR-4600 Wireless LAN (B4808):	Conexión inalámbrica
KH-P01 (B3422):	Soporte para teclado USB
WT-P02 (B3421):	Soporte documentos
UK-216 Wireless LAN (B3424):	Kit de conexión WIFI y modo LAN Access Point
AU-102 (B5359):	Lector Biométrico
RFID card readers:	Lectores de tarjetas inalámbricas
MK-P02 (B4720):	Kit de instalación de lectores de tarjetas
LK-102 v3 (B4261):	PDF - PDF/A (1b), PDF Encriptado, Firma Digital
LK-105 v4 (B3166):	OCR; PDF Buscable y PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 (B4263):	Fuentes de códigos de barras
LK-107 (B4264):	Fuentes UNICODE
LK-108 (B4265):	Fuentes OCR A y B
LK-110 v2 (B3167):	Pack de conversión de documentos. Generación de varios formatos: DOCX, XLSX y PDF/A
UK-211 (B3164):	Expansión de memoria 2 GB, 2 GB para i-Options
LK-111(B4519):	Cliente ThinPrint®
LK-114 (B3168):	Pull Print sin servidor: Seguridad e impresión Follow-Me sin aplicaciones. Memoria requerida 4 GB (disponible a final 2017)
LK-115 v2 (B3169):	TPM (Trusted Platform Module) Activación para datos protegidos encriptados o desencriptación
CU-202 (B3423):	Unidad de limpieza del aire para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire

CONSUMIBLES

Toner Negro (B1217):	Capacidad hasta 13.000 páginas (cobertura 5%)
Toner Cyan (B1218):	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
Toner Magenta (B1219):	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
Toner Amarillo (B1220):	Capacidad hasta 12.000 páginas (cobertura 5%)
Unidad de Imagen Negro (B1221):	Capacidad hasta 60.000 páginas (d-Color MF3301); 70.000 páginas (d-Color MF3801)
Unidad de Imagen Cyan (B1222):	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
Unidad de Imagen Magenta (B1223):	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
Unidad de Imagen Amarillo (B1224):	Capacidad hasta 50.000 páginas (d-Color MF3301); 60.000 páginas (d-Color MF3801)
Rodillo de Transferencia TF-P06 (B1110):	Hasta 150.000 páginas (d-Color MF3301); 180.000 páginas (d-Color MF3801)
Unidad de Transferencia (B1262):	Hasta 150.000 páginas (d-Color MF3301); 180.000 páginas (d-Color MF3801)
Unidad de Fusión (B1261):	Hasta 120.000 páginas (d-Color MF3301); 150.000 páginas (d-Color MF3801)
WB-P05 (B1108):	Bote de Toner residual. Capacidad hasta 36.000 Mono páginas Monocromo, 9.000 páginas color
SK-501 (B1113):	Grapas, 5 cartuchos 1.000 grapas

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
d-Color MF3301, MF3801 son productos distribuidos por Olivetti S.p.A.
(05/2017) - Código : 49598-00-w