

# fox-e





## Fox -e

Con la malla como seña de identidad de FOX-e, el juego de colores permite obtener combinaciones tan sobrias o atrevidas como se desee. Un acierto seguro.







Silla alta malla | S0000-12bb-xyy

Referencia	Base	Respaldo	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2635	nylon negro	malla y regulación lumbar	nylon/goma		asincro
S2636	aluminio pulido	malla y regulación lumbar	nylon/goma		asincro

Unidades: 1 / Peso (Kg.): 18 / Volumen (m3): 0,21

## Accesorios

Referencia	Brazos	Volumen	Unidades
S9023	regulables 3D	0,018 m3	2
S9024	nylon fijos	0,018 m3	2
S9025	regulables en altura	0,018 m3	2



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 02)
	Silla alta
Tejido	80 cm

color respaldo malla (xx):	
2	negro
9	lila
18	rojo
20	verde
27	azul marino



## FICHA TECNICA BÁSICA FOX ECO

### Características:

Fox Eco es nuevo, irrumpiendo con fuerza en el mundo de las sillas operativas. Ligereza de su estructura de malla y rotundidad en acabados. Inmejorable.

Fox Eco se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

### Resumen materiales base giratoria:

**Respaldo:** Estructura en tubo de acero curvado pintado en negro epoxy. Respaldo en malla acrílica de nylon. Con soporte lumbar regulable.

**Asiento:** Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Interior en madera de haya contrachapada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>.

**Mecanismo:** Asincro 4 posiciones.

#### Brazos (Opcionales):

- Opción A: 3D, con estructura interna de acero, acabado en negro y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. Regulables en altura. Rotación del reposabrazos y regulables en profundidad.
- Opción B: En inyección plástica de polipropileno color negro, 100 % reciclable, regulables en altura.
- Opción C: Fijos de inyección en nylon.

**Columna de gas:** Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

**Base:** De aluminio pulido de 66 cm de diámetro o de nylon de 63 cm de diámetro.

**Ruedas:** Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o de nylon negro, según base.

### Resumen tapizados:


Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

### Listado de certificados y normativas:

EN 1335-1/00 AC:2002	EN 1335-2/09, parte 4.1	EN 1335-2/09, parte 5
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.2.1-7.2.2	EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.3.1	EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.1
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.4	UNE 23727/90	UNE 23721/90
UNE 23724	MQ cert. 07-175	EN ISO 845
BS 5852/10	EN 1335 9.1	EN 1335 9.2.1
EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.3.2	EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.3	EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.4
EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.5	UNI 9084/02	ANSI-BIFMA X5.1-1993/8
EN 12527/98 parte 4.12	EN 12527/98 parte 4.13	EN 12527/98 parte 4.14

### Cotas:



# muestrarios

Tapizados / Grupo 1 / Bali



P5



P6



P7



P8



P16



P17



P19



P20



P21



P22



P23



P24



P28



P29



P30



P31




P32



P33

# muestrarios

Tapizados / Grupo 1 / Poliéster



C1



C2



C3



C4



C5



C6



C7



C8



C9



C10



C11



C12



C13



C14



C16



C17

Tapizados / Grupo 1 / Goya



D1




D2




D3



D4



D5



D6



D8



D9




D10



D11



D12



D13

# muestrarios

Tapizados / Grupo 1 / Touch Leather



Touch leather



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8

Tapizados / Grupo 1 / Combi



Combi



B1



B2



B3



B4



B5



B6



B7



B8

Tapizados / Grupo 2 / Madison



madison 1



madison 2



madison 3



madison 4



madison 5



madison 6



madison 7



madison 8



madison 9



madison 10



madison 11



madison 12



madison 13



madison 14



madison 15



madison 16



madison 17



madison 18



madison 19



madison 20

# muestrarios

Tapizados / Grupo 2 / Ocean



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13

Tapizados / Grupo 2 / Elastika FR



11



12



13



14



15



16



17



18



19



110



111



112



113



114

# muestrarios

Tapizados / Grupo 2 / Oruga



01



02



03



04



05



06



07



08



09



010



011



012



013



014



015



016

Tapizados / Grupo 2 / Nilo



NL1



NL2



NL3



NL4



NL5



NL6




NL7



NL8



NL9



NL10



NL11



NL12



NL13



NL14



NL15



NL16



NL17



NL18



NL19



NL20



NL21



NL22



NL23



NL24

# muestrarios

Tapizados / Grupo 2 / Nilo




NL25



NL26



NL27



NL28



NL29



NL30



NL31



NL32



NL33



NL34



NL35



NL36



NL37



NL38



NL39



NL40



NL41



NL42



NL43



NL44



NL45



NL46




NL47

# muestrarios


Mallas / Fox-e



2



9



18



20



27

**DILE** THE ART OF SEATING

15 Aniversario



[www.dileoffice.com](http://www.dileoffice.com)

DILEOFFICE Showroom Madrid: C/ Marcelina, 6 28029 (Madrid)  
DILEOFFICE S.L. Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N, 03420 Castalla (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | [info@dileoffice.com](mailto:info@dileoffice.com)

